MOS

# Education Fonctionnelle

Rue Victor Allard, 75 - 1180 Bruxelles
T. +32 (0)2 376 22 22 I contact@mos.be

educationfonctionnelle.be

# Table des matières


## RÉEDUCATION LABIALE

Stoppi ..... 5
Ecran Buccaux ..... 6
Intercepteurs Labiaux ..... 7- 8

## RÉEDUCATION LINGUALE

Exerlangue ..... 9

## RÉEDUCATION DE CLASSE I,II & III

EF Kid ..... 10
Multi-S ..... 10
EF Start ..... 11
Multi-T2 ..... 11
EF Profil ..... 12
EF T Slim ..... 12
EF T Slim Long ..... 13
EF Classe II Slim ..... 13
EF Classe II Standard ..... 14
EF Class II 2 Steps ..... 14
Multi-P & Multi-P2 & Multi-P2 Wide ..... 15
Multi-DB & Multi-DB Wide ..... 16
EF Guide ..... 17
EF Class III Small ..... 18
EF Class III Standard ..... 18
EF Class III Large ..... 19

### Avec un dispositif de correction des classes II

Class II Booster ..... 20

### Avec un traitement fixe

Class I Stabilizer ..... 20
Multi-TB ..... 21
EF Braces ..... 21
EF Protect ..... 22

### Traitements des problèmes d'ATM

EF TMJ ..... 22

### Avec un traitement par aligneurs

EF S.M.A.R.T ..... 23

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Instruments de mesure ..... 24
Ecarteurs ..... 25
Produits de désinfection ..... 26
Meulage et Documentation ..... 27

# Education Fonctionnelle

MOS

## Comment bien choisir son dispositif ?

### Rééducation labiale

**2 → 4 ans**

Stoppi

**3 → 6 ans**

Intercepteur Labial Pédiatrique

Pédiatrique avec butée

**4 → 8 ans**

Ecran bucal simple

Ecran bucal avec butée

Ecran bucal avec grille

Ecran bucal avec bille

**6 ans et +**

Intercepteur Labial

Intercepteur Labial 2 steps

Classe II avec overjet important

### Rééducation linguale

**3 → 6 ans**

Exerlangue petite taille

**6 ans et +**

Exerlangue

# Education Fonctionnelle

MOS

## Comment bien choisir son dispositif ?

DEMANDER L'AVIS D'UN ORTHODONTISTE AVANT DE PLACER CES DISPOSITIFS

### CLASSE I

légère | modérée | sévère

3 → 6 ans
**EF KID**

4 → 8 ans
**Multi-S**

6 → 12 ans
**Multi-T**
**Multi-T2**

8 → 12 ans
**EF T Slim**

### CLASSE II

légère | modérée | sévère

6 → 8 ans
**EF Start**

8 → 12 ans
**EF Profil**
Avec ou sans dispositif d'expansion

10 → 12 ans
**EF T Slim Long**

8 → 12 ans
**EF Classe II Slim**

8 → 12 ans
**EF Classe II Standard**
sillon labio mentonnier marqué

8 → 12 ans
**EF Classe II 2 Steps**
traitement des overjets de plus de 10 mm

6 → 14 ans
**Multi-P** petites tailles **- Multi-P2 - Multi-P2 wide**

8 → 14 ans
**Multi-DB - Multi-DB wide**

12 ans et +
**EF Guide**

### CLASSE III

6 → 10 ans
**EF Classe III Small**

8 ans et +
**EF Classe III Standard**

12 ans et +
**EF Classe III Large**

### Avec une gouttière d'alignement

8 ans et +
**EF S.M.A.R.T**

### Avec un dispositif de correction des classes II

8 ans et +
**Class II Booster**
avec correcteur de classe II

### Avec un traitement fixe

8 ans et +
**Class I Stabilizer**

**Multi-TB**

12 ans et +
**EF Braces**

**EF Protect**
port diurne

### Traitements des problèmes d'ATM

12 ans et +
**EF TMJ**

# Stoppi

**2 → 4 ans**

## CARACTÉRISTIQUES

Stoppi® est un correcteur d'habitudes chez l'enfant dès deux ans.
Il permettra d'intervenir tôt dans l'arrêt de la succion du pouce et influera sur le degré de difficulté du traitement d'orthodontie ultérieur.

## RÉFÉRENCES

ECM0166

# Ecrans Buccaux

Petit modèle (Anneau orange) : Dentition Primaire
Grand modèle (Anneau bleu) : Dentition Mixte

**4 → 8 ans**

Les écrans buccaux sont devenus un auxiliaire idéal pour la prévention, l'interception précoce et la thérapie myofonctionnelle. C'est un moyen simple, non traumatisant et économique. Bien porté, l'écran buccal est efficace dans plus de deux tiers des cas. L'appareil repose librement dans le vestibule entre les lèvres et les dents antérieures. Une pression est imposée sur les antérieures, permettant de corriger une éventuelle protrusion. Il existe 4 types d'appareils, chacun ayant sa propre fonction. Les deux premiers modèles sont disponibles avec le matériau classique ou dans un matériau siliconé souple, mieux adapté pour certains patients, quand l'appareil n'a pas suffisamment de liberté de mouvement.

## Écran Buccal Simple

Supprime les habitudes de succion du pouce et réduit l'incompétence labiale.
Corrige la protrusion.

| RÉFÉRENCES | |
|---|---|
| Petit modèle OS I | ECM0150 |
| Grand modèle OS II | ECM0151 |
| Petit modèle souple OS/S I (transparent) | ECM0160 |
| Grand modèle souple OS/S II (transparent) | ECM0161 |

## Écran Buccal avec Butée

Recommandé dans les cas où, outre une habitude de succion, la mâchoire inférieure de l'enfant est en position postérieure. Les incisives inférieures viennent se placer en contact avec la butée, empêchant ainsi l'appareil de basculer, tout en repositionnant la mandibule vers l'avant et facilitant la fermeture des lèvres. L'écran peut être inversé pour corriger une linguversion des incisives supérieures.

| RÉFÉRENCES | |
|---|---|
| Petit modèle OS/C I | ECM0152 |
| Grand modèle OS/C II | ECM0153 |
| Petit modèle souple OSC/S I | ECM0162 |
| Grand modèle souple OSC/S II | ECM0163 |

## Écran Buccal avec Grille

Recommandé dans les cas où la malocclusion est provoquée par le glissement de la langue entre les arcades.

| RÉFÉRENCES | |
|---|---|
| Petit modèle OS/GU I | ECM0154 |
| Grand modèle OS/GU II | ECM0155 |

## Écran Buccal avec Bille

Recommandé dans les cas de béance importante. On recourbe légèrement le support de la bille de façon à ce qu'elle se place au niveau de la langue. Le patient aura naturellement tendance à chercher et à appuyer sur la bille avec sa langue, ce qui en tonifiera la musculature et assurera son repositionnement correct dans le palais.

| RÉFÉRENCES | |
|---|---|
| Petit modèle OS/P I | ECM0156 |
| Grand modèle OS/P II | ECM0157 |

# Intercepteur Labial Pédiatrique

**3 → 6 ans**

**CARACTÉRISTIQUES**

- Élément ludique (petite souris)
- Correction des incompétences labio-labiales
- Rééducation à la ventilation par les voies aériennes supérieures
- Objet de transposition pour l'arrêt du pouce ou de la tétine en cas de succion prolongée
- Dysposture linguale (basse antérieure)
- Hypertonie du système manducateur
- Disponible en trois couleurs (transparent, bleu et rose)

**RÉFÉRENCES**

| | |
|---|---|
| Rose | OPD595 000RP |
| Bleu | OPD595 000BP |
| Transparent | OPD595 000P |

**Couleurs disponibles**

# Intercepteur Labial Pédiatrique avec Butée

**3 → 6 ans**



**CARACTÉRISTIQUES**

- Élément ludique (petite souris)
- Correction des incompétences labio-labiales
- Rééducation à la ventilation par les voies aériennes supérieures
- Objet de transposition pour l'arrêt du pouce ou de la tétine en cas de succion prolongée
- Dysposture linguale (basse antérieure)
- Hypertonie du système manducateur
- Verrouillage vertical dans le cas de suppraclusion et d'articulé croisé
- Disponible en trois couleurs (transparent, bleu et rose)

**RÉFÉRENCES**

| | |
|---|---|
| Rose | OPD595 010RP |
| Bleu | OPD595 010BP |
| Transparent | OPD595 010P |

**Couleurs disponibles**

# Intercepteur Labial

## À partir de 6 ans

### CARACTÉRISTIQUES

- Correction des incompétences labio-labiales
- Rééducation à la ventilation par les voies aériennes supérieures
- Objet de transposition pour l'arrêt du pouce ou de la tétine en cas de succion prolongée
- Dysposture linguale (basse antérieure)
- Hypertonie du système manducateur
- Disponible en trois couleurs (transparent, bleu et rose)

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Rose | OPD595 000R |
| Bleu | OPD595 000B |
| Transparent | OPD595 000 |

### Couleurs disponibles

# Intercepteur Labial 2 Steps

## À partir de 6 ans

### CARACTÉRISTIQUES

- Correction des incompétences labio-labiales
- Rééducation à la ventilation par les voies aériennes supérieures
- Objet de transposition pour l'arrêt du pouce ou de la tétine en cas de succion prolongée
- Dysposture linguale (basse antérieure)
- Hypertonie du système manducateur
- Permet l'occlusion labio labiale qui est difficile dans les cas de classe II avec overjet important
- Uniquement disponible en transparent

### RÉFÉRENCE

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD595 006 |

### Couleurs disponibles

# Exerlangue®

**Petit à partir de 3 ans**

**Standard à partir de 6 ans**

## CARACTÉRISTIQUES

- Correction des déglutitions primaires
- Repositionnement de la langue au palais
- Correction des récidives orthodontiques dues à la position linguale
- Accompagnement des exercices d'orthophonie
- Élévation du plateau sub-lingual pour un contact permanent Langue/ Palais (échange neuro sensoriel optimum)
- Échancrure du frein lingual pour un confort maximum du patient
- Disponible en deux tailles (petit à partir de 3 ans, standard à partir de 6 ans)
- Disponible en deux couleurs (orange et transparent)

| RÉFÉRENCES | Exerlangue® petit | Exerlangue® |
|---|---|---|
| Orange | OPD599 000ORP | OPD599 000OR |
| Transparent | OPD599 000P | OPD599 000 |

**Couleurs disponibles**

## EF Kid

**3 → 6 ans**

### CARACTÉRISTIQUES

- Languette labiale pour le contact des lèvres et la préhension
- Events pour la circulation salivaire et éliminer la sensation d'étouffement lors du port nocturne
- Classe I, Classe II et Classe III
- Disponible en trois couleurs (transparent, rose et bleu)

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 600 |
| Bleu | OPD590 600B |
| Rose | OPD590 600R |

### Couleurs disponibles

## Multi-S

**4 → 8 ans**

### CARACTÉRISTIQUES

- Corrections des mauvaises habitudes et aide à l'alignement dentaire chez l'enfant
- Réduit les contraintes musculaires
- Intervient sur les problèmes de : déglutition, succion du pouce, malposition linguale, dysfonction masticatoire et reformage précoce de l'arcade
- Classe I et Classe II
- Uniquement disponible en transparent

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | ECXS |

### Couleurs disponibles

# EF Start

**6 → 8 ans**

**CARACTÉRISTIQUES**

- Indentations 3 à 3 universelles maxillaires et mandibulaires pour le centrage des milieux
- Classe I et Classe II
- Disponible en trois couleurs (transparent, rose et bleu)

| RÉFÉRENCES | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 220 |
| Bleu | OPD590 220B |
| Rose | OPD590 220R |

**Couleurs disponibles**

# Multi-T / Multi-T2

**6 → 12 ans**

**CARACTÉRISTIQUES**

- Traitement des dysmorphoses dentaires et osseuses chez l'enfant
- Piste de propulsion pour libérer la croissance mandibulaire
- Intervient sur les problèmes de : déglutition, succion du pouce, malposition linguale, dysfonction labiale et problèmes respiratoires
- Classe I, Classe II légère
- Uniquement disponible en transparent

| RÉFÉRENCES | |
|---|---|
| Transparent | ECXT2 |

**Couleurs disponibles**

# EF Profil

**8 → 12 ans**

### CARACTÉRISTIQUES

- 2 duretés au choix (dur et souple)
- Évents pour la circulation salivaire
- Hauteur réduite du bandeau lingual maxillaire à partir des 3 pour utilisation avec un quad hélix
- Épaisseur faible des bandeaux vestibulaires pour un encombrement réduit
- Classe I et Classe II légère
- Peut être utilisé avec un dispositif de correction du sens transversal
- Disponible en trois couleurs (transparent et orange en dur / bleu en souple)

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 700 (hard) |
| Orange | OPD590 700O (hard) |
| Bleu | OPD590 700BS (soft) |

### Couleurs disponibles

# EF T Slim

**8 → 12 ans**

### CARACTÉRISTIQUES

- Indentations 3 à 3 universelles maxillaires et mandibulaires pour le centrage des milieux
- Classe I et Classe II légère
- Disponible en cinq couleurs (transparent, rouge, bleu, vert et jaune)

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 300 |
| Rouge | OPD590 300R |
| Bleu | OPD590 300B |
| Vert | OPD590 300V |
| Jaune | OPD590 300J |

### Couleurs disponibles

# EF T Slim Long

**10 → 12 ans**



### CARACTÉRISTIQUES

- Indentations 3 à 3 universelles maxillaires et mandibulaires pour le centrage des milieux
- Prolongement distal pour la prise en charge des 6 et des 7
- Classe I et Classe II légère
- Disponible en cinq couleurs (transparent, rouge, bleu, vert et jaune)

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 300L |
| Rouge | OPD590 300RL |
| Bleu | OPD590 300BL |
| Vert | OPD590 300VL |
| Jaune | OPD590 300JL |

### Couleurs disponibles

# EF Classe II Slim

**8 → 12 ans**

### CARACTÉRISTIQUES

- Plage de repos linguale pour un appui du dôme de la langue au palais
- Hauteur limitée des bandeaux vestibulaires pour le confort du patient
- Bumpers courts pour les sillons labio-mentonniers peu marqués
- Classe II légère et modérée
- Disponible en cinq couleurs (transparent, rouge, bleu, vert et jaune)

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 005 |
| Rouge | OPD590 004R |
| Bleu | OPD590 004B |
| Vert | OPD590 004V |
| Jaune | OPD590 004 |

### Couleurs disponibles

# EF Classe II Standard

**8 → 12 ans**

### CARACTÉRISTIQUES

- Bumpers profonds pour la normalisation du tonus musculaire de la lèvre inférieure et du sillon labio-mentonnier
- Bandeaux vestibulaires hauts pour la prise en compte des incisives latérales vestibulées et des canines ectopiques
- Classe II légère et modérée
- Disponible en cinq couleurs (transparent, rouge, bleu, vert et jaune)

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 003 |
| Rouge | OPD590 001R |
| Bleu | OPD590 001B |
| Vert | OPD590 001V |
| Jaune | OPD590 001 |

### Couleurs disponibles

# EF Classe II 2 Steps

**8 → 12 ans**

### CARACTÉRISTIQUES

- Conçu avec un surplomb 6 mm pour un repositionnement progressif de la mandibule
- Bumpers épais pour la normalisation du tonus musculaire de la lèvre inférieure et du sillon labio-mentonnier
- Classe II sévère
- Disponible en cinq couleurs (transparent, rouge, bleu, vert et jaune)

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 006 |
| Rouge | OPD590 006R |
| Bleu | OPD590 006B |
| Vert | OPD590 006V |
| Jaune | OPD590 006J |

### Couleurs disponibles

# Multi-P2® & P2® Wide

**6 → 14 ans**

## CARACTÉRISTIQUES

- Traitement des malpositions dentaires chez l'enfant
- Piste de propulsion pour libérer la croissance mandibulaire
- Disponible en "low volume", "high volume", section molaire longue et courte
- Marquage au laser
- Classe I, Classe II et Classe III
- Uniquement disponible en transparent

## Couleurs disponibles

○

## RÉFÉRENCES

### MULTI-P2®

| Taille | Sizer | Low Short | Low Long | High Short | High Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Multi-P2® Sizer XPSIZER | XPNLS35 | XPNLL35 | XPNHS35 | XPNHL35 |
| 40 | | XPNLS40 | XPNLL40 | XPNHS40 | XPNHL40 |
| 45 | | XPNLS45 | XPNLL45 | XPNHS45 | XPNHL45 |
| 50 | | XPNLS50 | XPNLL50 | XPNHS50 | XPNHL50 |
| 55 | | XPNLS55 | XPNLL55 | XPNHS55 | XPNHL55 |
| 60 | | XPNLS60 | XPNLL60 | XPNHS60 | XPNHL60 |
| 65 | | XPNLS65 | XPNLL65 | XPNHS65 | XPNHL65 |
| 70 | | XPNLS70 | XPNLL70 | XPNHS70 | XPNHL70 |

### MULTI-P

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Multi-P® Sizer ECXPSIZER | ECXPLS10 | | | |
| 15 | | ECXPLS15 | | | |
| 20 | | ECXPLS20 | | ECXPHS20 | |
| 25 | | ECXPLS25 | | ECXPHS25 | |
| 30 | | ECXPLS30 | | ECXPHS30 | |

### MULTI-P2® Wide

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Multi-P2® Sizer XPSIZER | XPWLS35 | XPWLL35 | XPWHS35 | XPWHL35 |
| 40 | | XPWLS40 | XPWLL40 | XPWHS40 | XPWHL40 |
| 45 | | XPWLS45 | XPWLL45 | XPWHS45 | XPWHL45 |
| 50 | | XPWLS50 | XPWLL50 | XPWHS50 | XPWHL50 |
| 55 | | XPWLS55 | XPWLL55 | XPWHS55 | XPWHL55 |
| 60 | | XPWLS60 | XPWLL60 | XPWHS60 | XPWHL60 |
| 65 | | XPWLS65 | XPWLL65 | XPWHS65 | XPWHL65 |
| 70 | | XPWLS70 | XPWLL70 | XPWHS70 | XPWHL70 |

# Multi-DB® & DB® Wide

**8 → 14 ans**

## CARACTÉRISTIQUES

- Traitement des malpositions dentaires chez l'enfant
- Piste de propulsion pour libérer la croissance mandibulaire
- Disponible en "low volume", "high volume", section molaire longue et courte
- Marquage au laser
- Renfort en plastique dur pour supraclusion incisive
- Classe I, Classe II et Classe III
- Uniquement disponible en transparent

## Couleurs disponibles

○

## RÉFÉRENCES

### MULTI-DB®

| Taille | Sizer | Low Short | Low Long | High Short | High Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Multi-P2® Sizer XPSIZER | XPNLS35R | XPNLL35R | XPNHS35R | XPNHL35R |
| 40 | | XPNLS40R | XPNLL40R | XPNHS40R | XPNHL40R |
| 45 | | XPNLS45R | XPNLL45R | XPNHS45R | XPNHL45R |
| 50 | | XPNLS50R | XPNLL50R | XPNHS50R | XPNHL50R |
| 55 | | XPNLS55R | XPNLL55R | XPNHS55R | XPNHL55R |
| 60 | | XPNLS60R | XPNLL60R | XPNHS60R | XPNHL60R |
| 65 | | XPNLS65R | XPNLL65R | XPNHS65R | XPNHL65R |
| 70 | | XPNLS70R | XPNLL70R | XPNHS70R | XPNHL70R |

### MULTI-DB® Wide

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Multi-P2® Sizer XPSIZER | XPWLS35R | XPWLL35R | XPWHS35R | XPWHL35R |
| 40 | | XPWLS40R | XPWLL40R | XPWHS40R | XPWHL40R |
| 45 | | XPWLS45R | XPWLL45R | XPWHS45R | XPWHL45R |
| 50 | | XPWLS50R | XPWLL50R | XPWHS50R | XPWHL50R |
| 55 | | XPWLS55R | XPWLL55R | XPWHS55R | XPWHL55R |
| 60 | | XPWLS60R | XPWLL60R | XPWHS60R | XPWHL60R |
| 65 | | XPWLS65R | XPWLL65R | XPWHS65R | XPWHL65R |
| 70 | | XPWLS70R | XPWLL70R | XPWHS70R | XPWHL70R |

# EF Guide

## Dès 10 ans

### CARACTÉRISTIQUES

- Indentations 4 à 4 maxillaire et mandibulaire pour contention, également utilisé comme guide d'éruption
- Prolongement distal pour la prise en charge des 7
- Disponible en 8 tailles (de 0 à 7)
- Uniquement disponible en transparent

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | OPLEFG 0 • OPLEFG 1 • OPLEFG 2 • OPLEFG 3 • OPLEFG 4 • OPLEFG 5 • OPLEFG 6 • OPLEFG 7 |

### Couleurs disponibles

# EF Classe III Small

**6 → 10 ans**

**CARACTÉRISTIQUES**

- Plage de proglissement maxillaire pour le saut d'articulé
- Marquages dentaires 3 à 3 maxillaires pour le positionnement du dispositif
- Classe III
- Disponible en trois couleurs (transparent, rose et bleu)

**RÉFÉRENCES**

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 500 |
| Bleu | OPD590 500B |
| Rouge | OPD590 500R |

**Couleurs disponibles**

# EF Classe III Standard

**8 → 12 ans**

**CARACTÉRISTIQUES**

- Plage de proglissement maxillaire pour le saut d'articulé
- Marquages dentaires 3 à 3 maxillaire et mandibulaire pour le positionnement du dispositif
- Classe III
- Disponible en trois couleurs (transparent, rose et bleu)

**RÉFÉRENCES**

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 400 |
| Bleu | OPD590 400B |
| Rouge | OPD590 400R |

**Couleurs disponibles**

# EF Classe III Large

## À partir de 12 ans

### CARACTÉRISTIQUES

- Plage de proglissement maxillaire pour le saut d'articulé
- Marquages dentaires 3 à 3 maxillaire et mandibulaire pour le positionnement du dispositif
- Classe III
- Disponible uniquement en transparent

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 550 |

### Couleurs disponibles

## Avec un dispositif de correction des classes II

# Class II Booster

### À partir de 8 ans

**CARACTÉRISTIQUES**

- Actions fonctionnelles associées : traitement des tissus mous conjoint au traitement dentaire avec une meilleure efficacité du traitement dans le temps. Respiration par les voies aériennes supérieures
- Échancrures des parties maxillaires vestibulaires droite et gauche à partir des zones mésiales des canines : permettent la pose des correcteurs de Classe II
- Échancrures des parties mandibulaires droite et gauche distales à partir des premières prémolaires : permettent la pose du tube ou du bouton pour l'élastique de traction
- Positionnement en bout à bout des arcades pour une sur-correction de la Classe II
- Légère sur-élévation molaire pour la décongestion des ATM et le repositionnement du disque du condyle, pour booster l'action des correcteurs de Classe II
- Disponible en deux couleurs (transparent et rouge)

| RÉFÉRENCES | |
|---|---|
| Transparent | OPD594 010 |
| Rouge | OPD594 010R |

**Couleurs disponibles**

## Avec un traitement fixe

# Class I Stabilizer

### À partir de 8 ans

**CARACTÉRISTIQUES**

- Maintien de la Classe I : que le point de départ soit une Classe II ou une Classe III, le montage en repos physiologique maintient la plateforme de Classe I et évite l'utilisation des élastiques sur le traitement fixe.
- L'effet rebond (récidive) est connu. Le Class I Stabilizer permet d'éviter la récidive immédiate en repositionnant la langue et les tissus mous tous en maintenant une relation d'arcade de Classe I.
- Canaux internes arrondis favorisant le port du dispositif en parallèle au port du multibagues
- Disponible en deux couleurs (transparent et bleu)

| RÉFÉRENCES | |
|---|---|
| Transparent | OPD594 020 |
| Bleu | OPD594 020B |

**Couleurs disponibles**

# Multi-TB

## À partir de 8 ans

### CARACTÉRISTIQUES

- Multi Trainer pour brackets
- Facilite la croissance mandibulaire chez l'enfant et l'adulte pendant la phase de port des appareillages fixes
- Intervient sur le déverrouillage mandibulaire, le reformage de l'arcade, le placement de la langue dans le palais et la correction des milieux
- Augmente l'efficacité des dispositifs fixes
- Uniquement disponible en transparent

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | ECXTB |

### Couleurs disponibles

◯

# EF Braces

## À partir de 12 ans

### CARACTÉRISTIQUES

- Correction fonctionnelle en parallèle au traitement fixe
- Canaux pour l'emplacement des brackets
- Épaisseur inter-molaire augmentée
- Bandeaux souples pour la liberté des actions mécaniques du traitement fixe
- Uniquement disponible en transparent

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 230 |

### Couleurs disponibles

◯

## Avec un traitement fixe

# EF Protect

**À partir de 12 ans**

**CARACTÉRISTIQUES**

- Correction fonctionnelle en parallèle au traitement fixe
- Port diurne
- Canal pour l'emplacement des brackets du maxillaire
- Épaisseur inter-molaire augmentée
- Uniquement disponible en transparent

| RÉFÉRENCES | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 210 |

**Couleurs disponibles**

◯

## Traitements des problèmes d'ATM

# EF TMJ

**À partir de 12 ans**

**CARACTÉRISTIQUES**

- Traitements des problèmes d'articulation temporo-mandibulaire (ATM)
- Épaisseur inter-molaire augmentée pour décongestionner l'ATM
- Marquages dentaires de 3 à 3 maxillaire et mandibulaire pour la relation centrée
- Plage de positionnement maxillaire des incisives pour position de confort du patient
- Uniquement disponible en transparent

| RÉFÉRENCES | |
|---|---|
| Transparent | OPD590 240 |

**Couleurs disponibles**

◯

# EF S.M.A.R.T

## À partir de 8 ans

EF S.M.A.R.T

EF S.M.A.R.T ABC

### CARACTÉRISTIQUES

- Le guide langue, la surépaisseur molaire, la double gouttière, la forme d'arcade et les bumpers permettent les corrections fonctionnelles avant et pendant le traitement par gouttières d'alignement
- Les Dynamic Spring® permettent au patient de serrer son dispositif pendant le port des gouttières d'alignement pour en augmenter l'action dentaire
- Existe en 2 versions :
  - S.M.A.R.T ABC : pour les béances, en stimulant l'égression des secteurs antérieurs
  - S.M.A.R.T : pour les autres cas
- Disponible en deux duretés (soft et hard)
- Uniquement disponible en transparent

### INDICATIONS

**S.M.A.R.T - Normocclusion et Supra**

Avant ou pendant le traitement par gouttières d'alignement pour associer les bénéfices des corrections fonctionnelles à l'action mécanique des gouttières

**S.M.A.R.T ABC - Open Bite**

Avant le traitement par gouttières d'alignement pour favoriser l'égression des secteurs antérieurs et la correction de la béance

### RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| S.M.A.R.T ABC (soft) | OPD594 030 |
| S.M.A.R.T ABC (hard) | OPD594 030H |
| S.M.A.R.T (soft) | OPD594 032 |
| S.M.A.R.T (hard) | OPD594 032H |

### Couleurs disponibles

# Instruments de mesure







## Réglette de mesure pour EF Guide

Gratuit à l'achat d'EF Guide

## Réglette de mesure pour Multi-P et Multi-DB (Ref : XPSIZER2)

Placer le marquage surélevé entre l'incisive latérale gauche et la canine.

Lisez la graduation entre l'incisive latérale droite et la canine. Les tailles 10,20,30…sont indiquées avec des graduations longues alors que les tailles 15,25,35,…sont indiquées avec des graduations plus courtes.

En cas d'encombrement ou de diastème, envisagez un appareil plus grand ou plus petit. Essayez le Multi-P2 sur le patient et vérifiez que les dents s'adaptent correctement dans les logements.

## Essayage

L'essayage est l'étape la plus importante de la sélection de taille.
Les appareils utilisés pour cet essai peuvent être stérilisés dans un autoclave.

**FIGURE 1**
La canine repose au fond de son logement et Multi ne place aucune force mésiodistale sur la canine. S'il n'y a pas d'encombrement ou de risque d'encombrement, la taille, telle que sur la photo, est correcte.

Toutefois, si un encombrement est présent ou prévu, une plus grande taille devrait être choisie pour permettre l'expansion du périmètre de l'arcade.

**FIGURE 2**
Une taille plus grande que sur la Figure.1. La canine est guidée par le Multi-P2 vers le bas du logement de la canine et applique une force qui pousse la canine en distal.

Cette taille est appropriée si l'encombrement est présent ou prévu et qu'une expansion du périmètre de l'arc est nécessaire.

**FIGURE 3**
Trois tailles plus grandes que dans la Figure 1.
L'appareil est trop grand. La canine est guidée vers une crête entre deux logements et l'appareil ne guide pas correctement les dents.
Choisissez une taille plus petite.

Stériliser le Multi à l'autoclave.

*Fabriqué en silicone de qualité médicale satisfaisant aux normes ASTM F2038, ASTM F2042, USP Classe VI et ISO10993 pour un contact permanent (>30 jrs) avec les muqueuses. Sans additif. Exempt de phatalates, de plastifiants, d'assouplissants, d'agents colorants, de parfum, de latex ou de Bisphénol-A.*

# Ecarteurs



## Ecarteurs de joues unilatéraux

- A manche extra-long pour un bon maintien par le patient
- Transparent et non réfléchissant (bleuté). Bien supporté par le patient
- Stérilisable en autoclave

| DESCRIPTION | Unité de vente | Réf. |
|---|---|---|
| Petite taille | 2 | ECM0107 |
| Taille standard | 2 | ECM0108 |

## Ecarteurs de joues

- Monobloc en polypropylène
- Écarteurs disponibles en 2 tailles, mais également avec poignées et guides d'aspiration en fonction des besoins
- Stérilisable en autoclave (4 min @134°C)
- Poignées afin de dégager la joue, pour un accès aisé aux dents postérieures.

| DESCRIPTION | Unité de vente | Réf. |
|---|---|---|
| Ecarteurs SOFT | 2 | J00405 |
| Ecarteurs HARD | 2 | J00406 |
| Ecarteurs MINI SOFT | 2 | J00407 |

## Ecarteurs de joues

- En polycarbonate autoclavable
- Facile à mettre en place
- Vue intégrale des frontales et des molaires
- Ne réfléchit pas le flash
- Idéal pour photographie, obturations, détartrage, pose de brackets, ...
- Stérilisable en autoclave à 121°C

| DESCRIPTION | Unité de vente | Réf. |
|---|---|---|
| Petite taille | 2 | ECM1331 |
| Taille standard | 2 | ECM1330 |

## Ecarteurs de joues

- Avec extensions pour prise en mains par le patient
- Très pratique, car il permet, au besoin, d'élargir manuellement les secteurs latéraux
- Disponible en 3 tailles et 4 couleurs
- Stérilisable à froid ou à 121°C

| DESCRIPTION | Unité de vente | Réf. |
|---|---|---|
| Petite taille (6,5 cm entre commissures) (rouge, vert, bleu, jaune et blanc) | 1 | ECM1333 |
| Taille moyenne (9 cm entre commissures) (rouge, vert, bleu, jaune et blanc) | 1 | ECM1334 |
| Grande taille (10 cm entre commissures) (rouge, vert, bleu, jaune et blanc) | 1 | ECM1335 |
| Taille moyenne souple (stérilisable à chaud et à froid) | 1 | ECM1337 |

# Produits de désinfection

### Boîte de désinfection (Ref : EFDESBOX)

- Possibilité de désinfecter 6 à 8 dispositifs
- Mesures : 26x11 cm
- Capacité : 1,250L

### Liquide de désinfection (Ref : EFDES)

- Bactéricide, dont Tb, partiellement virucide et virus non enveloppés : adéno, noro
- Convient aux dispositifs EF ainsi qu'à tous les instruments généraux, chirurgicaux et fraises
- Protection anticorrosion fiable : durée de conservation de 7 jours
- Désinfection et nettoyage extrêmement rapides dans le bain à ultrasons
- Substances actives : alkylamines, composés d'ammonium quaternaire
- Capacité : bidon 2.5L

### Kit de désinfection

**Mode d'emploi :**

- Tournez la poignée du plateau vers l'extérieur et retirez le plateau.
- Remplissez la boîte de désinfection avec 1 litre d'eau froide du robinet et ajoutez 20 ml de liquide de désinfection.
- Placez les dispositifs sur le plateau supérieur et remettez le plateau dans la boîte de désinfection.
- Retournez la poignée du plateau et fermez le couvercle (le plateau s'abaisse automatiquement).
- Laissez-le fonctionner pendant 5 minutes.
- Rincez ensuite soigneusement les dispositifs à l'eau froide courante. Videz le bac de désinfection entièrement.

### Poudre désinfectante Cetron (REF : S 3229/2)

- **Description :** Poudre de nettoyage douce et durable pour les plaques d'ortho, gouttières, prothèses dentaires et protège-dents
- **Utilisation :** A diluer dans 150 ml d'eau, à utiliser 3–4 jours
- **Conditionnement :** Boîte de 5 sachets

# Meulage

**Kit de meulage (Ref. EFMEUL)**

- Pour le découpage et meulage des gouttières
- Conception ergonomique
- Fourni avec 15 accessoires
- Convient pour un travail de précision

# Documentation

**Dépliant didactique de motivation pour le port du dispositif (Ref : EFMOTIV)**

- A l'attention du patient
- Contenu éducatif et ludique pour une relation optimale entre le praticien et le patient
- Instructions de port et d'entretien du dispositif
- Suivi de la bonne évolution du traitement

**Langue au chat ! (Ref : OPD000130)**

- Auteur : Marc Gérald Choukroun
- A l'attention du patient
- Méthodes simples pour corriger 3 fonctions :
  - La déglutition
  - La respiration
  - La posture
- Intégration des 3 fonctions

MOS

MODERN ORTHODONTIC SUPPLIES

**educationfonctionnelle.be**

Rue Victor Allard, 75 - 1180 Bruxelles
+32 (0)2 376 22 22 | contact@mos.be